

PITTURA ALCHIDICA OPACA DI FONDO

DESCRIZIONE: è una pittura di fondo opaca cementante prodotta a base di resina alchidica medio soia con ottima essiccazione in superficie e in profondità e di buona durezza, tanto da poter essere carteggiata dopo solo tre ore dall'applicazione. Dotata di buona copertura, pienezza, dilatazione rende dopo essiccazione un film liscio, compatto, omogeneo, perfettamente aderente al supporto. Particolarmente adatto come mano di fondo sul legno, superfici cementizie ed anche su ferro. Sopraverniciabile con smalti sintetici a pennello.

DATI TECNICI:

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Viscosità a 25°C	20" tazza Ford 8
P.s.	1,52 Kg / l

APPLICAZIONE: si applica a pennello previa diluizione al 5%, a rullo con diluizione al 10%, a spruzzo con diluizione fino al 15% sempre con ragia o diluente sintetico, su superfici stagionate, asciutte, pulite e sgrassate. Resa 8 mq / l.

ESSICCAZIONE: a 25°C fuori polvere in 15", asciutto al tatto in 2h, carteggiabile dopo 3-4 h, ricopribile dopo 12 h.

CONSIGLI UTILI: infiammabile, conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.